

A

KLEJENIE I WYPEŁNIANIE TRAWY (PO UŁOŻENIU I SPASOWANIU)

- 1 Odwinąć brzegi trawy.
- 2 Rozwinąć flizelinę (taśmę łączącą).
- 3 Nanieść klej na taśmę.
- 4 Zamknąć jedną, a potem drugą stronę trawy.
- 5 Obciążyć złączenie na około 30 minut.
- 6 Nawierzchnię można wypełnić piaskiem kwarcowym lub granulatem gumowym po 24 godzinach od zakończenia klejenia.

B

ADNOTACJE

2 ⚠️
Używać standardowej taśmy jak w przypadku łączenia traw tuftowanych.

3 ⚠️
Do klejenia tkanej trawy można używać klejów dedykowanych, wysokiej jakości, które zostały przebadane w laboratoriach na siłę połączenia klejonego i spełniły wymagania normy. Są to kleje firm: MAPEI, POLYCHEM SYSTEMS, STAUF

- Jeśli jakikolwiek inny klej niż wyszczególnione powyżej, nie został przebadany na siłę łączenia klejonego trawy tkanej, musi zostać sprawdzony przez Instalatora przed przystąpieniem do klejenia tkanej trawy. Instalator musi się upewnić, czy siła połączenia klejonego jest wystarczająca i czy spełnia wymagania normy.

6 ⚠️
Cechą charakterystyczną sztucznych traw tkanych jest pionowy układ źdźbeł trawy, co powoduje ułatwione zasypywanie nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.

Szacuje się, że do zasypywania nawierzchni z trawą tkaną potrzeba 50 % czasu koniecznego do zasypywania nawierzchni z trawą tuftowaną.

dywilan
wovengrass

LEGENDA

A, B, - kolejność czytania instrukcji

1, 2, 3, 4, 5, 6... - kolejność wykonywania czynności

- - łatwa czynność do wykonania
- - średniozaawansowana czynność do wykonania
- - czynność do wykonania ze szczególną dokładnością
- ⚠️ - zwróć uwagę na adnotacje